



Publicerat: 2020-02-28

Nödutrymningsbeslag

Nödutrymningsbeslag 179 certifierade enligt SS-EN 179:2008

Version					5
Leverantör	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB				
BVB ID					50674
BSAB-kod					Övriga varor
Visa					
BK04					06099 Lås och trycken övrigt
Visa					
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Inomhus/Utomhus
Artiklar (100 st)					
Dölj					
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
	179G				
	179A				
EMERG.EXIT.D. 179E-2 PR MP	364371100001				
EMERG.EXIT.D. 179E-2 NI MP	364371100002				
EMERG.EXIT.D. 179E-2 CH MP	364371100011				
EMERG.EXIT.D. 179E-2 SCH MP	364371100013				
EMERG.EXIT.D. 179E-2 PH PR MP	364371100010				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	

179F RH NI MP				
EMERG.EXIT.D.	706680101002			
179F RH NI MP				
EMERG.EXIT.D.				
179F RH CH MP	706680101011			
EMERG.EXIT.D.				
179F RH SCH MP	706680101013			
EMERG.EXIT.D.				
179F LH PR MP	706680102001			
EMERG.EXIT.D.				
179F LH NI MP	706680102002			
EMERG.EXIT.D.				
179F LH CH MP	706680102011			
EMERG.EXIT.D.				
179F LH SCH MP	706680102013			
EMERG.EXIT.D.				
179G RH PR MP	706681101001			
EMERG.EXIT.D.				
179G RH NI MP	706681101002			
EMERG.EXIT.D.				
179G RH CH MP	706681101011			
EMERG.EXIT.D.				
179G RH SCH MP	706681101013			
EMERG.EXIT.D.				
179G LH PR MP	706681102001			
EMERG.EXIT.D.				
179G LH NI MP	706681102002			
EMERG.EXIT.D.				
179G LH CH MP	706681102011			
EMERG.EXIT.D.				
179G LH SCH MP	706681102013			
EMERG.EXIT.D.				
179G-2 PR	706744100001			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

EMERG.EXIT.D. 179G-2 NI	706744100002			
EMERG.EXIT.D. 179G-2 CH MP	706744100011			
EMERG.EXIT.D. 179G-2 SCH MP	706744100013			
EMERG.EXIT.D. 179 S3 88363 CH	815315100011			
EMERG.EXIT.D. 179 S3 88364 CH	815316100011			
EMERG.EXIT.D. 179 S3 88364 SCH	815316100013			
EMERG.EXIT.D. 179 S3 188363 CH	815317100011			
EMERG.EXIT.D. 179A RH PR MP	815516101001			
EMERG.EXIT.D. 179A RH NI MP	815516101002			
EMERG.EXIT.D. 179A RH CH MP	815516101011			
EMERG.EXIT.D. 179A RH SCH MP	815516101013			
EMERG.EXIT.D. 179A LH PR MP	815516102001			
EMERG.EXIT.D. 179A LH NI MP	815516102002			
EMERG.EXIT.D. 179A LH CH MP	815516102011			
EMERG.EXIT.D. 179A LH SCH MP	815516102013			
EMERG.EXIT.D. 179A-2 PR MP	815521100001			
EMERG.EXIT.D. Artikelnummer 179A-2 NI MP	815521100002	GTIN	EAN	RSK-nummer

EMERG.EXIT.D. 179A-2 CH MP	815521100011			
EMERG.EXIT.D. 179A-2 SCH MP	815521100013			
EMERG.EXIT.D. 179B RH PR MP	815553101001			
EMERG.EXIT.D. 179B RH NI MP	815553101002			
EMERG.EXIT.D. 179B RH PR MP	815553101011			
EMERG.EXIT.D. 179B RH SCH MP	815553101013			
EMERG.EXIT.D. 179B LH PR MP	815553102001			
EMERG.EXIT.D. 179B LH NI MP	815553102002			
EMERG.EXIT.D. 179B LH CH MP	815553102011			
EMERG.EXIT.D. 179B LH SCH MP	815553102013			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 PR MP	815558100001			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 NI MP	815558100002			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 CH MP	815558100011			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 SCH MP	815558100013			
EMERG.EXIT.D. 179/8563 RH PR	815845101001			
EMERG.EXIT.D. 179/8563 RH NI	815845101002			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

EMERG.EXIT.D. 179/8563 RH CH	815845101011		
EMERG.EXIT.D. 179/8563 RH SCH	815845101013		
EMERG.EXIT.D. 179/8563 LH PR	815845102001		
EMERG.EXIT.D. 179/8563 LH NI	815845102002		
EMERG.EXIT.D. 179/8563 LH CH	815845102011		
EMERG.EXIT.D. 179/8563 LH SCH	815845102013		
EMERG.EXIT.D. 179/8563-2 PR	815848100001		
EMERG.EXIT.D. 179/8563-2 NI	815848100002		
EMERG.EXIT.D. 179A TUBE RH SCH	819128101013		
EMERG.EXIT.D. 179A TUBE LH SCH	819128102013		
EMERG.EXIT.D. 179B TUBE RH SCH	819129101013		
EMERG.EXIT.D. 179B TUBE LH SCH	819129102013		
EMERG.EXIT.D. 179A-2 TUBE SCH	819130100013		
EMERG.EXIT.D. 179B-2 TUBE SCH	819131100013		
Emerg. Exit, 179A S4 CH	820137100011		
EMERG.EXIT.D. 179A S4 SCH MP	820137100013		
EMERG.EXIT.D. 179A S4 DC CH MP	820139100011		
Artikelnummer	GTIN	EAN	RSK-nummer

EMERG.EXIT.D. 179A S4 DC SCH	820139100013			
EMERG.EXIT.D. 179A-2 S4 DC CH	820140100011			
Covering plate S4, Emergency exit devices	820140100013			
Emergency Exit Dev, Emergency exit devices	820141100011			
EMERG.EXIT.D. 179B S4 SCH MP	820141100013			
EMERG.EXIT.D. 179B S4 DC CH MP	820142100011			
EMERG.EXIT.D. 179B S4 DC SCH	820142100013			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 S4 DC CH	820143100011			
EMERG.EXIT.D. 179B-2 S4 DC SCH	820143100013			
EMERG.EXIT.D. 179C RH PR MP	820732101001			
EMERG.EXIT.D. 179C RH NI MP	820732101002			
EMERG.EXIT.D. 179C RH CH MP	820732101011			
EMERG.EXIT.D. 179C RH SCH MP	820732101013			
EMERG.EXIT.D. 179C LH PR MP	820732102001			
EMERG.EXIT.D. 179C LH NI MP	820732102002			
EMERG.EXIT.D. 179C LH CH MP	820732102011			
EMERG.EXIT.D. 179C LH CH MP	820732102011	GTIN	EAN	RSK-nummer

EMERG.EXIT.D. 179C LH SCH MP	820732102013
---------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D RH PR MP	820736101001
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D RH NI MP	820736101002
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D RH CH MP	820736101011
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D RH SCH MP	820736101013
---------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D LH PR MP	820736102001
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D LH NI MP	820736102002
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D LH CH MP	820736102011
--------------------------------	--------------

EMERG.EXIT.D. 179D LH SCH MP	820736102013
---------------------------------	--------------

179H

179I

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i

[Visa](#) 

Byggvarudeklaration

2019-12-08

568.68 kB

Miljövarudeklaration (EPD)

2019-12-08

709.07 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

- Komponent
- Mängd i komponent
- Mängd i produkt
- CAS
- EG
- Legering
- H-angivelse
- Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
DIN-42CrMo4				
Järn	0,45%	7439-89-6		
Krom, Chromium metal	0,006 %	7440-47-3		
Mangan	0,004 %	7439-96-5		
Järn	0,003 %	7439-89-6		
Kol	0,002 %	7440-44-0		
Kisel	0,002 %	7440-21-3		
EN 1.0984				
Järn	0,672 %	7439-89-6		
Mangan	0,012 %	7439-96-5		
Kisel	0,003 %	7440-21-3		
Kol	0,001 %	7440-44-0		
Vanadium oxide	0,001 %	1314-62-1	H302 H332 H335 H341 H361 H372 H411 Riskminskningsämne	
Niobium	0,001 %	7440-03-1		
SH-ZA				
Järn	0,239 %	7439-89-6		
Kol	0,002 %	7440-44-0		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Mangan	0,002 %	7439-96-5		
Z3 ASTM_AG40A				
Zink (metallisk)	0,337 %	7440-66-6		
Aluminium (metalliskt i legering)	0,012 %	7429-90-5		
Koppar	0,001 %	7440-50-8		
Mässing CW603N (CuZn36Pb3), Pb ≤ 3,5%	36,7 %	Övrigt, metaller		
Bly	≤1,28 %	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	
Mässing CW603N (CuZn36Pb3), Pb ≤ 3,5%	36,7 %	Övrigt, metaller		
Mässing CW603N (CuZn36Pb3), Pb ≤ 3,5%	23,9 %	Övrigt, metaller		
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%	0,65 %	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,02%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	0,23 %	Övrigt, metaller	Pb Utfasningsämne	
Polypropen (PP)	0,107 %	9003-07-0		
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,00813 %	12597-68-1		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Produkten får bedömningen "undviks" då den innehåller för höga halter av bly samt eftersom bedömningsunderlaget uppfyller inte Byggvarubedömningens redovisningskrav.

+ Visa bedömning på innehåll

- Byggvarudeklaration eller motsvarande underlag saknas, alternativt finns men är ej enligt gällande standard
- Mutagena kategori 2 (H341): < 0,1% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): ≥ 0,3% av enskilt ämne
- Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): < 0,3% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Spädbarnsskador (H362): ≥ 0,3% av enskilt ämne/-n
- Bly eller blyföreningar: ≥ 0,1% av enskilt ämne
- Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter gällande emissioner under produktionsskedet baserade på en generisk EPD redovisas.
- < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
- Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



Ind 13



BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)

Ind 14



BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

2.1 / 2.2

Ind 14




BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.

Ind 15



BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen enligt KEMI:s definition, vilket motsvarar BRONS



2017 v.1.1

Mat07



BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)

2013 v.2.0

Mat08



BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej verifieras pga bristfällig dokumentation)

