

Krav dokument för ASSA Security Master 4.27

Innehåll

1	Supporterade programvaror för ASSA Security Master 4.27	2
1.1	Databasversioner	2
1.2	Operativsystem.....	2
1.3	Supporterade fjärrstyrning.....	2
1.4	Supporterade Internetbrowser.....	2
1.5	Supporterade add-on components.....	2
1.6	Supporterade Microsoft Office versions.....	2
2	Systemkrav för ASSA Security Master 4.27	3
2.1	Minimum specifikation på dator.....	3
3	Krav på kommunikationsmöjligheter.	3

1 Supporterade programvaror för ASSA Security Master 4.27

1.1 Databasversioner

Lokal databas	Server databas
SQL Server 2005 Express edition, SP2, SQL 2008 Express. *	SQL Server 2005 SP 2 SQL Server 2008, 2008 R2 SP1, SP2

*Installation installerar bara 32bit versions.

1.2 Operativsystem

Supporterade Operativsystem
Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows server 2003 Microsoft Windows server 2008

1.3 Supporterade fjärrstyrning

Remote access environment
Windows 2003 Server Terminal Services SP2 ¹ Windows 2008 Server Terminal Services

1.4 Supporterade Internetbrowser

Browser
Internet Explorer version 7 or later

1.5 Supporterade add-on components

Add-on
SQL 2005: Windows installer 3.1. .NET framework 2.0 SQL 2008: Windows installer 4.5 .Net framework 3.5

1.6 Supporterade Microsoft Office versions

Office version
Office 2003 Office 2007 Office 2010 Office 2013

¹ Vilken service pack beror på vilket operativsystem som körs

2 Systemkrav för ASSA Security Master 4.27

2.1 Minimum specifikation på dator.

Hårdvara	Krav
Processor typ: Processor hastighet:	Pentium III-kompatibel processor eller snabbare Minimum: 1.0 GHz Rekommenderat: 2.0 GHz or faster
RAM:	Minimum: 512 MB Rekommenderat: 2.048 GB eller mer
Disk:	Minimum: 500MB
Skärm:	Upplösning 1024*768

3 Krav på kommunikationsmöjligheter.

För att använda ASM behöver datorn kunna skicka och ta emot filer från ASSA AB. För detta krävs att datorn har tillgång till Internet.

Vi använder FTPs för att skicka och ta emot dessa filer. Det är ett krypterat protokoll mellan kundens dator och ASSAs server. Detta protokoll kräver att datorn och den internetuppkopplingen som används inte blockera trafik på portarna 990 och 50001-51000.

För att kunna skapa system på plattformen DP behöver användaren även ha en fungerande VPN koppling. Denna tillhandahålls av ASSA efter avklarad utbildning.

Notera att Assa security master i dag inte är bekräftad att fungera med mobila bredbandsuppkopplingar.