




ASSA ARX Passersystem och CLIQ® låssystem är två av säkerhetsmarknadens ledande säkerhetslösningar. De största fördelarna med integrationen mellan ASSA ARX/CLIQ® är att:

- Använd en programvara för all administration.
- Dela ut kort och nycklar, samt hantera behörighet från ASSA ARX
- Ett personalregister för all data

Fastigheter som har ett passersystem installerat kan på ett mycket enkelt sätt installera elektromekaniska låscylindrar till utrymmen som en CLIQ®-lösning lämpar sig för. Systemet är flexibelt att administrera då man fritt kan konfigurera vilka dörrar som ska vara tillgängliga för kort och nycklar. Även handhavandet förenklas då stora delar av konfigurationen av systemen sker från ett och samma användargränssnitt.

I ASSAs sortiment finns det flera olika ASSA ARX-läsare eller CLIQ®-cylindrar som ger dig möjlighet att kostnadseffektivt bygga ut ASSA ARX för exempelvis grindar eller hänglås.

Man startar oftast med att säkra ytterdörrarna. Det ger en trygghet att ingen obehörig kan ta sig in när skalskydd är låst och larmat. Men det finns ofta behov av att öka säkerheten bland annat på förråd, drift/service utrymmen, containrar och undercentraler. Generella utrymmen som besöks av många olika underentreprenörer. Tidstyrning och loggar är en viktig del av säkerheten i att veta när arbetet blev utfört och av vem.

I ASSA ARX kan du få ett avancerat online-system med hög säkerhet tillsammans med offline-läsare som dessutom är kostnadseffektivt. Vi kallar det anpassad säkerhet. Du kan komplettera med offline CLIQ® låscylindrar med administration från ASSA ARX via integrationslösningen till CLIQ® Web Manager. Med rätt säkerhet på rätt dörr där du får ett optimalt säkerhetssystem som är framtidssäkrat.



CLIQ® i ASSA ARX Integration

ASSA ARX passersystem är ett väldigt mångsidigt säkerhetssystem med en stor mängd funktioner. Allt ifrån larm, passerkontroll till elektroniska nycklar kan administreras i samma programvara. Utöver alla viktiga funktioner i säkerhetssystemet ASSA ARX erbjuder CLIQ®-lösningen möjlighet att utöka passerdelen till otillgängliga låspunkter man normalt inte når.

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste utrymmena:

- Hänglås
- Serviceschakt
- Driftutrymmen
- Luckor
- Bodar ute i terrängen
- Telemaster
- Kasuner
- Hangarer
- Nyckelbrytare
- Undercentraler

Systemfunktioner för CLIQ®-nycklar i ASSA ARX

Smarta Nycklar

- En nyckel med CLIQ® har inbyggd klocka och minne.
- Det gör det enkelt för administratören att styra behörigheter med scheman.
- En nyckel med CLIQ® kan styras att fungera olika tidpunkter olika dagar.
- En nyckel med CLIQ® kan delas ut innan den tidpunkt då den ska fungera.
- En nyckel som inte återlämnas slutar att fungera vid utsatt tidpunkt.

Validering av nycklar ökar säkerheten vid eventuell förlust

- Med validering förlänger användaren sina behörigheter till aktuella dörrar.
- Nya behörigheter laddas i nyckeln per automatik när nyckeln uppdateras.
- Risker med en borttappad nyckel minskar avsevärt med återkommande validering.

Behörighet på distans

- Uppdatering av behörighet på distans minimerar arbete och spar tid.
- Inga nycklar eller cylindrar behöver samlas in för att göra ändringar av behörigheter.
- All administration av behörigheter kan ske via webbaserad programvara.
- Nyckeluppdateraren är nätverksuppkopplad och kan placeras enligt kundens önskemål.




Nyckelvalidering

Spårbarhet och loggar

- Spårbarhet och loggar skapar trygghet för alla användare och ansvariga.
- Samtliga upplåsningar och försök till upplåsning blir loggat i CLIQ®-systemet.
- Vid behov kan administratören se alla händelser i CLIQ® Web Manager.

Kombinera olika säkerhetsnivåer

- Kombinationen mekanik och elektronik ger unik säkerhetsnivå.
- Patenterad mekanisk nyckel är grunden till all säkerhet. Elektronik stärker den ytterligare över tiden.
- Möjligheten att kombinera cylindrar med CLIQ® för hög säkerhet och enbart mekaniska cylindrar skapar ekonomiskt fördelaktiga lösningar.



CLIQ® i ASSA ARX – Programspecifikation

Operativsystem som stöds av integrationen: Windows 7, Windows 8, Windows 2003 server, Windows 2008 server och Windows server 2012. Stöd finns för både 32- och 64 bitars version av operativsystem.

Funktioner	ASSA ARX	CLIQ®	Antal CLIQ®-enheter	Artikelnummer
IP-kommunikation	X	X	1 - 10	71 24 00
SSL krypterad kommunikation	X	X	11 - 50	71 24 00-1
Praktisk hantering av passerkort och nycklar	X	X	51 - 100	71 24 00-2
Behörighetsförändringar på distans	X	X	101 - 150	71 24 00-3
Tidsbestämmelser och schema	X	X	151 - 200	71 24 00-4
Blockering av förlorade passerkort	X		201 - 500	71 24 00-5
Valideringskrav för nycklar		X	501 - 1000	71 24 00-6
Enkel utökning av systemet	X	X	1001 - 2000	71 24 00-7
Blockering av förlorade nycklar		X	2001 - 3000	71 24 00-8
Händelseloggar	X	X	3001 - 4000	71 24 00-9
E-post-kommunikation med användarna	X	X	4001 - 5000	71 24 00-10
Central administration	X	X	5001 - 6000	71 24 00-11
Domäner för administratörer	X	X	6001 - 7000	71 24 00-12
Anpassningsbar administratörsroll	X	X	7001 - 8000	71 24 00-13
Automatiska säkerhetskopior och uppdateringar	X	X		

CLIQ® i ASSA ARX – Licenskrav

Programvara	Artikelnummer	E-nummer	
ASSA ARX Standard*	5559 901 000	E58 700 01	
CLIQ® Web Manager	70 41 01**		
CIP Module	Inkluderad		
Systemfunktioner	Artikelnummer	E-nummer	Beställningsförfarande
ASSA ARX Import/Export	5559 030 000	E58 700 05	Beställs per ASSA ARX system
CLIQ® Web Manager - ASSA ARX licens	71 24 00***		Beställs per CLIQ® system
CLIQ® Web Manager - Web services	Inkluderad		Beställs per CLIQ® system
Installationsfunktioner	Artikelnummer		
Installation på plats 1 dag ink resa	70 41 95		
Installation via fjärrinloggning 4h	71 20 20		
Installera själv	Inkluderad		

* ARX Standard licens med tilläggfunktion – Import/Export eller högre

** CLIQ® Web Manager licensen avgörs av låssystemets storlek

*** Licensen avgörs av systemets storlek: CLIQ®-Enheter = Antal CLIQ®-Nycklar + CLIQ®-Cylindrar i låssystemet

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49
Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se